# ABAX® GUARD

## ORDNUNG FÜR DIE SICHERHEIT

**DAS AUFBEWAHRUNGSSYSTEM**
**FÜR LOCKOUT-TAGOUT MATERIALIEN**

Nach OSHA-Richtlinien 1910/147
Ein gut organisiertes LoTo-System
schützt Leben und spart Zeit und Geld

# ABAX® GUARD

Entdecken Sie unsere innovative Palette an Lockout-Tagout Stationen, die Ihr Unternehmen nicht nur sicherer machen, sondern auch Zeit und Geld sparen. Gemäß den strengen OSHA-Richtlinien (1910/147) bieten unsere Lösungen die ultimative Sicherheit für Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Ein gut organisiertes Lockout-Tagout-System ist nicht nur eine Anforderung, sondern ein Lebensretter. Unsere Stationen sind speziell entwickelt, um Ihre Lockout-Tagout-Ausrüstung übersichtlich zu organisieren und stets griffbereit zu halten.

Mit ABAX® GUARD sind Sie bestens ausgestattet für eine Arbeitsumgebung, die Sicherheit großschreibt. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Lockout-Tagout-Anforderungen erfüllen und Ihre Arbeitsprozesse optimieren.







## ABAX® GUARD BOARD

- Wandmodul inkl. Wandmontage-Set
- Einseitige Nutzung
- Inklusive Displayaufsatz
- Maße: H 900 x B 530 x T 50 mm
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Gestell RAL 7035
- Lochplatten in RAL 3020
- Andere Farben auf Anfrage

**Art.-Nr.: 3810.01.1027**

**Wandhalterung 4er Set:**
Inkl. Wandmontage-Set
ohne Befestigungsmaterial



## ABAX® GUARD STATION MOBIL

- Ausführung mobil
- Beidseitige Nutzung
- Inklusive Displayaufsatz
- 4 Lochplatten H 900 x B 490 mm
- Ergonomische Handgriffe
- Mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Vollgummi-Rollen grau spurlos, ø 75 mm
- Maße: H 1950 x B 530 x T 590 mm
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Fahrgestell RAL 7035
- Lochplatten in RAL 3020
- Andere Farben auf Anfrage

**Art.-Nr.: 3880.01.1027**

**Mehrpreis:**
Polyurethan Rollenset 4 Lenkrollen,
davon 2 mit Feststeller, ø 75 mm
**Art.-Nr.: 3800.02.0010**

# ORDNUNG FÜR DIE SICHERHEIT




## ABAX® GUARD STATION

- Ausführung stationär
- Einseitige Nutzung
- Inklusive Displayaufsatz
- 2 Lochplatten H 900 x B 490 mm
- Maße:  H 1870 x B 530 x T 590 mm
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Standmodul RAL 7035
- Lochplatten in RAL 3020
- Andere Farben auf Anfrage

**Art.-Nr.: 3820.01.1027**




## ABAX® GUARD STATION

- Ausführung stationär
- Beidseitige Nutzung
- Inklusive Displayaufsatz
- 4 Lochplatten H 900 x B 490 mm
- Maße:  H 1870 x B 530 x T 590 mm
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Standmodul RAL 7035
- Lochplatten in RAL 3020
- Andere Farben auf Anfrage

**Art.-Nr.: 3840.01.1027**

# ABAX® GUARD

## ABAX® GUARD TROLLEY

- Ausführung mobil
- Beidseitige Nutzung
- Inklusive Displayaufsatz
- Modularer Aufbau
- 6 Lochplatten H 343 x B 1000 mm
- Ergonomische Handgriffe
- Standard mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3, Vollgummi-Rollen ø100 mm grau spurlos
- Maße: H 1580 x B 1000 x T 500 mm
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Fahrgestell RAL 7035
- Lochplatten in RAL 3020
- Andere Farben auf Anfrage

**Art.-Nr.: 3960.01.1027**

**Mehrpreis:**
Polyurethan Rollenset 4 Lenkrollen,
davon 2 mit Feststeller, ø100 mm
**Art.-Nr.: 3902.02.0010**

## ABAX® GUARD TROLLEY

- Ausführung mobil
- Beidseitige Nutzung
- Inklusive Displayaufsatz
- Modularer Aufbau
- 8 Lochplatten H 343 x B 1000 mm
- Ergonomische Handgriffe
- Standard mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3, Vollgummi-Rollen ø100 mm grau spurlos
- Maße: H 1580 x B 1000 x T 500 mm
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Fahrgestell RAL 7035
- Lochplatten in RAL 3020
- Andere Farben auf Anfrage

**Art.-Nr.: 3980.01.1027**

**Mehrpreis:**
Polyurethan Rollenset 4 Lenkrollen,
davon 2 mit Feststeller, ø100 mm
**Art.-Nr.: 3902.02.0010**

# ORDNUNG FÜR DIE SICHERHEIT

## ABAX® GUARD POINT

- Ausführung stationär
- Einseitige Nutzung
- Inklusive Displayaufsatz
- Modularer Aufbau
- Lochplatte H 343 x B 1000 mm
- Maße: H 1790 x B 1000 x T 240 mm
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Standmodul RAL 7035
- Lochplatten in RAL 3020
- Andere Farben auf Anfrage

**Mit 4 Lochplatten**

**Art.-Nr.: 3920.01.1027**

**Mit 5 Lochplatten**

**Art.-Nr.: 3930.01.1027**

ABAX® POINT ist generell mit verdeckten Anschraublöchern zur Bodenverankerung vorbereitet. Bei einseitiger Nutzung empfehlen wir eine Bodenverankerung vorzunehmen.

## ABAX® GUARD POINT

- Ausführung stationär
- Beidseitige Nutzung
- Inklusive Displayaufsatz
- Modularer Aufbau
- Lochplatte H 343 x B 1000 mm
- Maße: H 1790 x B 1000 x T 480 mm
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Standmodul RAL 7035
- Lochplatten in RAL 3020
- Andere Farben auf Anfrage

**Mit 8 Lochplatten**

**Art.-Nr.: 3940.01.1027**

**Mit 10 Lochplatten**

**Art.-Nr.: 3950.01.1027**

ABAX® POINT ist generell mit verdeckten Anschraublöchern zur Bodenverankerung vorbereitet.

# ABAX® GUARD ZUBEHÖR

Innovative und robuste ABAX® Werkzeughalter konzipiert für langlebigen industriellen Einsatz. Durch einfaches, werkzeugloses Herausziehen des Sicherungsstiftes kann die ABAX®-Verbindung gelöst und wieder verwendet werden. ABAX® ermöglicht ein schnelles und flexibles Positionieren der ABAX® Werkzeughalter. Der Formschluss und die Sicherung erfolgt nach dem Einhängen durch Fixieren der ABAX®-Verbindung und Drücken auf den Sicherungsstift.

- Werkzeuglose Montage
- Einfache und sichere Handhabung
- Höchste Flexibilität - werkzeuglos demontierbar
- GS-geprüftes Werkzeughaltersystem

ABAX®

FERTIGUNGSSTANDORT DEUTSCHLAND



| Schlosshalter für 15 Schlösser | | |
|---|---|---|
| H 35 x B 346 x T 50 mm | | |
| Farbe | alufarben | anthrazitgrau |
| | 3342.00.9401 | 3342.00.9408 |




| 10er Klarsicht-Hängetafel A4 inkl. Halter | | |
|---|---|---|
| H 330 x B 83 x T 38/260 mm | | |
| Farbe | lichtgrau | anthrazitgrau |
| | 3344.01.8013 | 3344.01.8008 |



| Dosenhalter, 1-fach | | |
|---|---|---|
| B 100 / Ø 70 mm | | |
| Farbe | alufarben | anthrazitgrau |
| | 3342.00.6101 | 3342.00.6108 |



| Runddosenhalter, 3-fach | | |
|---|---|---|
| B 300 mm / Ø 70 mm | | |
| Farbe | alufarben | anthrazitgrau |
| | 3342.00.6201 | 3342.00.6208 |

| Kombihalter für Stifte / Sprühflasche | | |
|---|---|---|
| B 176 Ø 17 mm (4x), Ø 52 mm (1x) | | |
| Farbe | alufarben | anthrazitgrau |
| | 3342.00.8701 | 3342.00.8708 |

| Ablagebox, klein | | |
|---|---|---|
| H 35 x B 250 x T 80 mm | | |
| Farbe | alufarben | anthrazitgrau |
| | 3342.00.8401 | 3342.00.8408 |

| Ablagebox, groß | | |
|---|---|---|
| H 55 x B 340 x T 135 mm | | |
| Farbe | alufarben | anthrazitgrau |
| | 3342.00.6601 | 3342.00.6608 |



| Stahlboden mit Abrollrand | | |
|---|---|---|
| B 490 x T 243 mm | | |
| Farbe | lichtgrau | anthrazitgrau |
| | 3342.00.6713 | 3342.00.6708 |



| Ordnerhalter | | |
|---|---|---|
| H 220 x B 35 x T 310 mm | | |
| Farbe | alufarben | anthrazitgrau |
| | 3344.00.7101 | 3344.00.7108 |



| Dokumentenablage | | |
|---|---|---|
| H 85 x B 225 x T 310 mm | | |
| Farbe | alufarben | anthrazitgrau |
| | 3344.00.7201 | 3344.00.7208 |

| Schreibboden A4 | | |
|---|---|---|
| H 80 x B 249 x T 344 mm | | |
| Farbe | lichtgrau | anthrazitgrau |
| | 3344.00.8113 | 3344.00.8108 |

# ABAX® GUARD ZUBEHÖR



ABAX® verbindet werkzeuglos und sekundenschnell die Werkzeughalter mit allen Produkten von Kappes mit ®RasterPlan Systemlochung.

ABAX®

FERTIGUNGSSTANDORT DEUTSCHLAND



| Werkzeughalter mit schrägem Hakenende | | | |
|---|---|---|---|
| Maße in mm | | Farbe | |
| L | Ø | alufarben | anthrazitgrau |
| 50 | 6 | 3340.00.5101 | 3340.00.5108 |
| 100 | 6 | 3340.00.5201 | 3340.00.5208 |
| 150 | 6 | 3340.00.5301 | 3340.00.5308 |
| 200 | 6 | 3340.00.5401 | 3340.00.5408 |



| Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte | | | |
|---|---|---|---|
| Maße in mm | | Farbe | |
| | Ø | alufarben | anthrazitgrau |
| | 6 | 3343.00.5101 | 3343.00.5108 |
| | 10 | 3343.00.5201 | 3343.00.5208 |
| | 13 | 3343.00.5301 | 3343.00.5308 |
| | 16 | 3343.00.5401 | 3343.00.5408 |
| | 19 | 3343.00.5501 | 3343.00.5508 |



| Doppelter Werkzeughalter mit schrägem Hakenende | | | |
|---|---|---|---|
| Maße in mm | | Farbe | |
| L | Ø | alufarben | anthrazitgrau |
| 50 | 6 | 3340.00.8501 | 3340.00.8508 |
| 75 | 6 | 3340.00.8601 | 3340.00.8608 |
| 150 | 6 | 3340.00.8701 | 3340.00.8708 |



| Kabelhalter Hakenende, 50 mm hoch | | | |
|---|---|---|---|
| Maße in mm | | Farbe | |
| L | B | alufarben | anthrazitgrau |
| 100 | 37 | 3340.00.9001 | 3340.00.9008 |
| 150 | 37 | 3340.00.8101 | 3340.00.8108 |
| 200 | 37 | 3340.00.8201 | 3340.00.8208 |



| Zangenhalter | | | |
|---|---|---|---|
| Maße in mm | | Farbe | |
| B | T | alufarben | anthrazitgrau |
| 35 | 20 | 3340.00.7201 | 3340.00.7208 |
| 40 | 50 | 3340.00.8801 | 3340.00.8808 |
| 50 | 75 | 3340.00.8901 | 3340.00.8908 |
| 55 | 20 | 3340.00.7301 | 3340.00.7308 |
| 75 | 20 | 3340.00.7401 | 3340.00.7408 |

| Maschinenhalter | | |
|---|---|---|
| Maße in mm | Farbe | |
| Innen Ø | alufarben | anthrazitgrau |
| 40 | 3340.00.7601 | 3340.00.7608 |
| 60 | 3340.00.7701 | 3340.00.7708 |
| 80 | 3340.00.7801 | 3340.00.7808 |



| Rundhalter | | | |
|---|---|---|---|
| Maße in mm | | Farbe | |
| L | B | alufarben | anthrazitgrau |
| 65 | 25 | 3340.00.7501 | 3340.00.7508 |



Gr. 7 Gr. 8



| Halter für ®RasterPlan Lagersichtkasten (Gr. 7 und 8) und Safety Redbox™ (2x Halter pro Box) | | |
|---|---|---|
| Farbe | alufarben | anthrazitgrau |
| Für 1 Kasten | 3342.00.5401 | 3342.00.5408 |



| Werkzeughaltersortimente | | |
|---|---|---|
| Farbe | alufarben | anthrazitgrau |
| 9-teilig | 3327.40.5001 | 3327.40.5008 |
| 11-teilig | 3327.41.5001 | 3327.41.5008 |
| 19-teilig | 3327.42.5001 | 3327.42.5008 |

| ®RasterPlan Lagersichtkästen | | |
|---|---|---|
| Maße in mm | Größe 7 | Größe 8 |
| L x B x H | 160 x 105 x 75 | 85 x 105 x 45 |
| grün | 6005.00.0553 | 6006.00.0653 |
| blau | 6005.00.0550 | 6006.00.0650 |
| grau | 6005.00.0554 | 6006.00.0654 |
| rot | 6005.00.0551 | 6006.00.0651 |
| gelb | 6005.00.0552 | 6006.00.0652 |
| naturweiß | 6005.00.0559 | 6006.00.0659 |
| **Etiketten** | | |
| weiß | 6068.00.6665 | 6068.00.6765 |
| transparent | 6068.00.6666 | 6068.00.6766 |
| **Auflagedeckel** | | |
| glasklar | 6060.00.0557 | |

# ABAX® GUARD

## ORDNUNG FÜR DIE SICHERHEIT

Richtig effektiv ist das LoTo-System nur, wenn ein Unternehmen vor der Einrichtung der Lockout-Tagout-Vorrichtungen ein Programm konzipiert!

Dazu gehört auch die Ordnung und der leichte Zugriff auf die Materialien und Dokumente, natürlich mit Hilfe von ABAX® GUARD (Betriebssicherheitsverordnung §10 v. 2015).

## MODELLÜBERSICHT