


ABAX® GUARD

ORDE VOOR VEILIGHEID



HET OPSLAGSYSTEEM VOOR LOCK-OUT-TAGOUT (LOTO)-MATERIALEN

volgens OSHA 1910/147


Een goed georganiseerd LoTo-systeem redt levens en bespaart tijd en kosten

ABAX® GUARD

Ontdek ons innovatieve assortiment Lockout-Tagout-stations die niet alleen de veiligheid op de werkplek verhogen, maar ook tijd en kosten besparen. In overeenstemming met de strenge OSHA-richtlijnen (1910/147) bieden onze oplossingen maximale veiligheid tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

Een goed georganiseerd Lockout-Tagout-systeem is niet alleen een vereiste – het redt levens. Onze stations zijn speciaal ontworpen om uw LoTo-uitrusting overzichtelijk te organiseren en altijd binnen handbereik te houden.

Met ABAX® GUARD bent u optimaal uitgerust voor een veilige werkomgeving. Wij ondersteunen u bij het voldoen aan uw Lockout-Tagout-vereisten en het optimaliseren van uw werkprocessen.




ABAX® GUARD BOARD

- Wandmodule incl. wandmontageset
- Enkelzijdig gebruik
- Inclusief displayopzetstuk
- Afmetingen: H 900 × B 530 × D 50 mm
- Slag- en krasbestendige kunststofcoating
- Frame RAL 7035
- Geperforeerde panelen in RAL 3020
- Andere kleuren op aanvraag

Art.nr.: 3810.01.1027

Wandmontageset (4-delig):
Inclusief wandmontageset
Zonder bevestigingsmateriaal



ABAX® GUARD STATION MOBIL

- Mobiele uitvoering
- Dubbelzijdig gebruik
- Inclusief displayopzetstuk
- 4 geperforeerde panelen, H 900 × B 490 mm
- Ergonomische handgrepen
- Mobiel met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- Streeploze volrubberen wielen, Ø 75 mm
- Afmetingen: H 1950 × B 530 × D 590 mm
- Slag- en krasbestendige kunststofcoating
- Onderstel RAL 7035
- Geperforeerde panelen in RAL 3020
- Andere kleuren op aanvraag

Art.nr.: 3880.01.1027


Extra optie:

Polyurethaan wielset, 4 zwenkwielen,
waarvan 2 met rem, Ø 75 mm

Art.nr.: 3800.02.0010




ORDE VOOR VEILIGHEID



ABAX GUARD STATION

- Stationaire uitvoering (enkelzijdig)
- Enkelzijdig gebruik
- Inclusief displayopzetstuk
- 2 geperforeerde panelen, H 900 × B 490 mm
- Afmetingen: H 1870 × B 530 × D 590 mm
- Slag- en krasbestendige kunststofcoating
- Onderstel RAL 7035
- Geperforeerde panelen in RAL 3020
- Andere kleuren op aanvraag

Art.nr.: 3820.01.1027




ABAX GUARD STATION

- Stationaire uitvoering (dubbelzijdig)
- Dubbelzijdig gebruik
- Inclusief displayopzetstuk
- 4 geperforeerde panelen, H 900 × B 490 mm
- Afmetingen: H 1870 × B 530 × D 590 mm
- Slag- en krasbestendige kunststofcoating
- Onderstel RAL 7035
- Geperforeerde panelen in RAL 3020
- Andere kleuren op aanvraag

Art.nr.: 3840.01.1027

ABAX[®] GUARD



ABAX[®] GUARD TROLLEY


- Mobiele uitvoering
- Dubbelzijdig gebruik
- Inclusief displayopzetstuk
- Modulaire constructie
- 6 geperforeerde panelen, H 343 × B 1000 mm
- Ergonomische handgrepen
- Standaard met 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem volgens EN 1757-3
- Streeploze volrubberen wielen, Ø 100 mm
- Afmetingen: H 1580 × B 1000 × D 500 mm
- Slag- en krasbestendige kunststofcoating
- Onderstel RAL 7035
- Geperforeerde panelen in RAL 3020
- Andere kleuren op aanvraag

Art.nr.: 3960.01.1027

Extra optie:

Polyurethaan wielset, 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Ø 100 mm

Art.nr.: 3902.02.0010



ABAX[®] GUARD TROLLEY

- Mobiele uitvoering (uitgebreid)
- Dubbelzijdig gebruik
- Inclusief displayopzetstuk
- Modulaire constructie
- 8 geperforeerde panelen, H 343 × B 1000 mm
- Ergonomische handgrepen
- Standaard met 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met rem volgens EN 1757-3
- Streeploze volrubberen wielen, Ø 100 mm
- Afmetingen: H 1580 × B 1000 × D 500 mm
- Slag- en krasbestendige kunststofcoating
- Onderstel RAL 7035
- Geperforeerde panelen in RAL 3020
- Andere kleuren op aanvraag

Art.nr.: 3980.01.1027


Extra optie:

Polyurethaan wielset, 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Ø 100 mm

Art.nr.: 3902.02.0010



ORDE VOOR VEILIGHEID



ABAX® GUARD POINT

- Stationaire uitvoering (enkelzijdig)
- Enkelzijdig gebruik
- Inclusief displayopzetstuk
- Modulaire constructie
- Geperforeerd paneel H 343 × B 1000 mm
- Afmetingen: H 1790 × B 1000 × D 240 mm
- Slag- en krasbestendige kunststofcoating
- Onderstel RAL 7035
- Geperforeerde panelen in RAL 3020
- Andere kleuren op aanvraag

Met 4 geperforeerde panelen:

Art.nr.: 3920.01.1027

Met 5 geperforeerde panelen:

Art.nr.: 3930.01.1027

Vloerankering: ABAX® POINT is standaard voorbereid met verborgen montagegaten voor vloerankering. Bij enkelzijdig gebruik wordt vloerankering aanbevolen.



ABAX® GUARD POINT

- Stationaire uitvoering (dubbelzijdig)
- Dubbelzijdig gebruik
- Inclusief displayopzetstuk
- Modulaire constructie
- Geperforeerd paneel H 343 × B 1000 mm
- Afmetingen: H 1790 × B 1000 × D 480 mm
- Slag- en krasbestendige kunststofcoating
- Onderstel RAL 7035
- Geperforeerde panelen in RAL 3020
- Andere kleuren op aanvraag

Met 8 geperforeerde panelen:

Art.nr.: 3940.01.1027

Met 10 geperforeerde panelen:

Art.nr.: 3950.01.1027

Vloerankering: ABAX® POINT is standaard voorbereid met verborgen montagegaten voor vloerankering.



ABAX® GUARD ACCESSOIRES

Innovatieve en robuuste ABAX® gereedschaphouders, ontworpen voor langdurig industrieel gebruik. De ABAX®-verbinding kan worden losgemaakt en hergebruikt door eenvoudig de borgpen uit te trekken – gereedschap is niet nodig. ABAX® maakt snelle en flexibele positionering van gereedschaphouders mogelijk. Vormsluiting en vergrendeling vinden automatisch plaats na het inhaken en indrukken van de borgpen.

- Gereedschapsvrije montage
- Eenvoudige en veilige bediening
- Maximale flexibiliteit – zonder gereedschap demonteerbaar
- GS-gecertificeerd gereedschaphoudersysteem

ABAX®




FERTIGUNGSSTANDORT
DEUTSCHLAND



Slothouder voor 15 sloten		
H 35 x B 346 x D 50 mm		
Kleur	aluminiumkleurig	antracietgrijs
	3342.00.9401	3342.00.9408



Set van 10 transparante hangpanelen A4 incl. houder		
H 330 x B 83 x D 38/260 mm		
Kleur	lichtgrijs	antracietgrijs
	3344.01.8013	3344.01.8008



Spuitschouder, enkel		
B 100 / Ø 70 mm		
Kleur	aluminiumkleurig	antracietgrijs
	3342.00.6101	3342.00.6108

Spuitschouder, 3-voudig		
B 300 mm / Ø 70 mm		
Kleur	aluminiumkleurig	antracietgrijs
	3342.00.6201	3342.00.6208


Houder voor pennen en spuitfles		
B 176 Ø 17 mm (4x), Ø 52 mm (1x)		
Kleur	aluminiumkleurig	antracietgrijs
	3342.00.8701	3342.00.8708



Opbergbox, klein		
H 35 x B 250 x D 80 mm		
Kleur	aluminiumkleurig	antracietgrijs
	3342.00.8401	3342.00.8408

Opbergbox, groot		
H 55 x B 340 x D 135 mm		
Kleur	aluminiumkleurig	antracietgrijs
	3342.00.6601	3342.00.6608

Stalen legbord met afrolrand		
B 490 x D 243 mm		
Kleur	lichtgrijs	antracietgrijs
	3342.00.6713	3342.00.6708




Maphouder		
H 220 x B 35 x D 310 mm		
Kleur	aluminiumkleurig	antracietgrijs
	3344.00.7101	3344.00.7108

Documentenhouder		
H 85 x B 225 x D 310 mm		
Kleur	aluminiumkleurig	antracietgrijs
	3344.00.7201	3344.00.7208

Schrijfbord A4		
H 80 x B 249 x D 344 mm		
Kleur	lichtgrijs	antracietgrijs
	3344.00.8113	3344.00.8108

ABAX® GUARD ACCESSOIRES



ABAX® verbindt gereedschapsloos en binnen enkele seconden de gereedschapshouders met alle producten van Kappes met ®RasterPlan-systeempreforatie.

ABAX®




Gereedschapshouder met schuin haakeinde

Afmetingen in mm		Kleur	
L	Ø	aluminiumkleurig	antracietgrijs
50	6	3340.00.5101	3340.00.5108
100	6	3340.00.5201	3340.00.5208
150	6	3340.00.5301	3340.00.5308
200	6	3340.00.5401	3340.00.5408




Gereedschapsklem, enkel, kleine grondplaat

Afmetingen in mm		Kleur	
Ø		aluminiumkleurig	antracietgrijs
6		3343.00.5101	3343.00.5108
10		3343.00.5201	3343.00.5208
13		3343.00.5301	3343.00.5308
16		3343.00.5401	3343.00.5408
19		3343.00.5501	3343.00.5508



Dubbele gereedschapshouder met schuin haakeinde

Afmetingen in mm		Kleur	
L	Ø	aluminiumkleurig	antracietgrijs
50	6	3340.00.8501	3340.00.8508
75	6	3340.00.8601	3340.00.8608
150	6	3340.00.8701	3340.00.8708



Kabelhouder met haakeinde, 50 mm hoog

Afmetingen in mm		Kleur	
L	B	aluminiumkleurig	antracietgrijs
100	37	3340.00.9001	3340.00.9008
150	37	3340.00.8101	3340.00.8108
200	37	3340.00.8201	3340.00.8208




Tanghouder

Afmetingen in mm		Kleur	
B	D	aluminiumkleurig	antracietgrijs
35	20	3340.00.7201	3340.00.7208
40	50	3340.00.8801	3340.00.8808
50	75	3340.00.8901	3340.00.8908
55	20	3340.00.7301	3340.00.7308
75	20	3340.00.7401	3340.00.7408



Machinehouder

Afmetingen in mm		Kleur	
Innen Ø		aluminiumkleurig	antracietgrijs
40		3340.00.7601	3340.00.7608
60		3340.00.7701	3340.00.7708
80		3340.00.7801	3340.00.7808




Maat 7

Maat 8



Rondhouder

Afmetingen in mm		Kleur	
L	B	aluminiumkleurig	antracietgrijs
65	25	3340.00.7501	3340.00.7508



Gereedschapshouder sets

Kleur	aluminiumkleurig	antracietgrijs
9-delig	3327.40.5001	3327.40.5008
11-delig	3327.41.5001	3327.41.5008
19-delig	3327.42.5001	3327.42.5008



Magazijnbakhouder, enkel voor magazijnbakmaat 7 en 8

Kleur	aluminiumkleurig	antracietgrijs
Voor 1 magazijnbak	3342.00.5401	3342.00.5408

®RasterPlan magazijnbakken

Afmetingen in mm	Maat 7	Maat 8
L x B x H	160 x 105 x 75	85 x 105 x 45
groen	6005.00.0553	6006.00.0653
blauw	6005.00.0550	6006.00.0650
grijs	6005.00.0554	6006.00.0654
rood	6005.00.0551	6006.00.0651
geel	6005.00.0552	6006.00.0652
natuurwit	6005.00.0559	6006.00.0659

Etiketten

wit	6068.00.6665	6068.00.6765
transparant	6068.00.6666	6068.00.6766

Deksel

helder transparant	6060.00.0557	
--------------------	--------------	--

ABAX® GUARD

ORDE VOOR VEILIGHEID

Het LoTo-systeem is alleen echt effectief wanneer een bedrijf voorafgaand aan de implementatie van Lockout-Tagout-voorzieningen een programma opstelt.

Dit omvat ook een georganiseerde opslag en gemakkelijke toegang tot materialen en documenten – uiteraard met behulp van ABAX® GUARD (volgens Betriebssicherheitsverordnung §10, 2015).

MODELOVERZICHT

